

# Městský úřad Jablunkov

odbor územního plánování a stavebního řádu  
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov



MEJAX009WS07

Sp.Zn.: ÚPSŘ/2196/2017/Ja -330

Jablunkov, dne 1.12.2017

Č.j.: MEJA 18918/2017

Tel.: 558 340 641

e-mail.: kristina.janiczkova@jablunkov.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 16/2017

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.9.2017 podala Obec Horní Lomná, se sídlem Horní Lomná 44, 739 91 Jablunkov, zastoupena starostou obce Tomášem Gruszkou (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **stavební povolení**

na stavbu: „**Cyklodoprava v obci Horní Lomná**“ (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2172, 2563/4 v katastrálním území Dolní Lomná, parc. č. 1445/2, 1447, 1448/2, 2124/3, 2124/4, 2124/5, 2124/7, 2124/8, 2124/9, 2124/12, 2128/1, 2128/2, 2128/4, 2131/1, 2157/1, 2157/2, 2158/2, 2163, 2165/1, 2165/2, 2166, 2496, 2563/2, 2563/3, 2571, 2572, 2574/2 v katastrálním území Horní Lomná.

#### Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO 101 - Cyklostezka

SO 201 - Most v km 0,662

SO 202 - Opěrná zeď

SO 301 - Dešťová kanalizace

**SO 101 - Cyklostezka** – pozemní komunikace IV. třídy o celkové délce 1 940 m a celkové šířce 3,0 m. Výškově trasa respektuje stávající terén, případně požadavky vycházející z vyjádření jednotlivých správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy. V místě podél silnice III/01151 je komunikace převýšena nad silnicí o 12 cm pomocí silniční obruby doplněné o jednořádek z žulové kostky. Všechny obruby budou uloženy do betonového lože min. C12/15 tl. min. 100 mm s boční opěrou. Příčný jednostranný sklon cyklostezky je 2,5 %. Zemní pláň je rovněž v jednostranném sklonu 3,0 %. Součástí tohoto objektu je propustek v km 1,383 67 o dimenzi DN 400 se šikmými čely a současně úprava stávajících čel a zábradlí propustku v km 0,840 08. Na upravenou zemní pláň, jejíž únosnost musí dosáhnout min. 30 MPa, bude provedena nová konstrukce vozovky.

#### Konstrukce cyklostezky:

D2-N-3-VI-PIII

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - ACO 8             | 50 mm            |
| - R – mat           | 50 mm            |
| - <u>štěrkodrt'</u> | <u>200 mm</u>    |
| celkem              | min. tl. 300 mm. |

Konstrukce cyklostezky je v místech sjezdu k vodnímu toku a na pravém břehu toku Lomné navržena následovně:

D1-N-2-VI-PIII

- ACO 8	50 mm
- ACP 22	70 mm
- štěrkoдрť	150 mm
- štěrkoдрť	150 mm
celkem	min. tl. 420 mm.

**SO 201 - Most v km 0,662** – jedná se o nově navržený most přes vodní tok Lomné v km 0,662 komunikace. Tato konstrukce je založena na železobetonových pásech o rozměrech 2,70 x 4,80 m. Použitý beton na opěry je C25/30. Pojízdňá mostovka je navržena z dřevěných fošen. Parametry mostu: délka přemostění 16,77 m, délka mostu 18,67 m, počet polí 1, šikmost mostu 71°, volná šířka mostu 3,0 m, šířka mostu 3,55 m,  $Q_{100}$  521,90 m.

**SO 202 - Opěrná zeď v km 1,186** – jedná se o gabionovou opěrnou stěnu v korytě vodního toku Lomné. Celková délka stěny je 92,53 m, šířka 0,5 m – 1,5 m s proměnnou výškou od 2,0 – 3,5 m. Opěrná zeď je navržena v přímé trase cyklostezky. Součástí opěrné zdi je zábradlí výšky 1,3 m.

**SO 301 - Dešťová kanalizace** – v místě vedení cyklostezky podél silnice III/01151 je nutné svést dešťovou vodu z krajské silnice za pomoci uličních vpustí. Dešťové vody jsou podélným a příčným spádem silnice svedené ke kraji silnice a zde do uličních vpustí. Tyto vpusti budou pomocí kanalizačního potrubí DN 200 svedené přes šachty do vodoteče. Je navrženo 5 ks uličních vpustí a revizních šachet. Vyústění je provedeno volným přepadem do toku řeky Lomné v místě navržené kamenné rovnaniny.

#### **Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Markem Kawulokem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT – 1102959 a Ing. Jiřím Sklenářem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT – 1102386, ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. Při provádění stavby nutno dodržovat předpisy podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Podle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu.
6. V místě stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení – podzemní síť VN, nadzemní síť NN, VN a stanice NN v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Žadatel zajistí ochranu zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.11.2017 zn.: 0100841527, ze dne 29.11.2017 zn.: 0100841529, ze dne 29.11.2017 zn.: 0100841531

- a ze dne 29.11.2017 zn.: 0100841537. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností žadatele (stavebníka) před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 800 840 840.
7. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech). Jestliže uvažovaná činnost vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. V zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  8. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí se stavbou za předpokladu dodržení podmínek vyplývajících z Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (energetický zákon, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV a 1 – 45 kV AC, přípojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s. atd.). Obrubník cyklostezky bude umístěn minimálně 0,6 m od paty stávajících sloupů VN, NN.
  9. Při realizaci stavby budou splněny podmínky pro provádění činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení obsažené ve stanovisku GridServices, s.r.o. ze dne 30.3.2017 zn.: 5001474266, vzhledem k tomu, že v zájmovém území dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody + STL přípojky (PE):
    - a) V ochranném pásmu STL plynovodů a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umístovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu ani zřizování skládek a uskladňování materiálu. Stavební objekty (např. přístřešky, opěrné zdi, oplocení, nové uliční vpusti, stožáry VO, značky..) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu/přípojky měřeno kolmo na jeho obrys.
    - b) Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutno provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu s energetickým zákonem jako přeložka plynárenského zařízení na náklady stavebníka.
    - c) Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně budou plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce chráněny před mechanickým poškozením při poježdění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
    - d) Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T – kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla jsou uloženy na plynovod (tím i komunikaci).
    - e) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle energetického zákona.
    - f) Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
    - g) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 energetického zákona za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- h) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- i) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, energetický zákon, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- j) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- k) Při provádění stavební činnosti včetně přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- l) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- m) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- n) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- o) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- p) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- q) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny v šechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- r) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- s) Případné zřizování staveníště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- t) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- u) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 9.4.2016 č.j.: 579907/16. Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) této společnosti, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Upřesnění podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK, projednat se zaměstnancem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pověřeného ochranou sítě – (Karel Dombrovský, email: [karel.dombrovsky@cetin.cz](mailto:karel.dombrovsky@cetin.cz)).
11. Budou splněny podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 13.7.2016 zn.: 593/16dm:
- V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede investor stavby obnažení stávajících telekomunikačních kabelů, uloží kabely do půlených chrániček AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5 m na obě strany.
  - Nová cyklostezka bude dlážděná rozebíratelnou dlažbou a jeho rekonstrukce bude do hloubky 25 cm.
  - Cyklostezku bude investor stavby situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s komunikačními kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale byla umístěna ve vzdálenosti min. 20 cm od obruby a jejího základu. Niveleta cyklostezky bude zachována vzhledem k původnímu terénu.
  - Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy.
  - V místech, kde bude nová cyklostezka křížit stávající telekomunikační kabely je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110 mm.
  - Dopravní značení a mobiliáře nutno umístit mimo trasu telekomunikačních kabelů do vzdálenosti minimálně 50 cm.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. ze dne 13.2.2017 zn.: 2/2017/01632/Koc a ze dne 1.3.2017 zn. 2/2017/05266/Koc:
- Stavba cyklostezky se nachází v blízkosti krajské silnice III/01151 v k. ú. Horní Lomná. Hrana vozovky nebude zaříznuta, jednořádek žulové kostky bude položen do zpevněné krajnice z důvodu nového živичného povrchu vozovky.
  - O povolení k připojení sousední parcely na krajskou silnici je nutno žádat Městský úřad Jablunkov, odbor dopravy, po předchozím souhlasu Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec.
  - Po dokončení stavby bude zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. vyzván investorem stavby ke kontrole provedení stanovených podmínek.
  - Ke stavebnímu řízení u stavby sjezdu bude doložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která podléhá schválení rady Moravskoslezského kraje. Po dokončení stavby sjezdu tato bude investorem stavby geometricky zaměřena (geometrický plán) a uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.
  - Před zahájením prací na výstavbě cyklostezky a sjezdu, požádá investor stavby zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. o sepsání smlouvy o užití silnice pro zvláštní užívání silničního pozemku včetně protokolárního předání a převzetí pozemku a do doby majetkového vypořádání části pozemků formou darovací smlouvy, bude vztah k tomuto pozemku pod stavbou cyklostezky řešen samostatnou smlouvou o výpůjčce.
  - Po dokončení stavby stavebník předloží geometrické zaměření (geometrický plán) stavby cyklostezky (od obruby cyklostezky u silnice po soukromé pozemky) a formou darovací smlouvy bude provedeno majetkové vypořádání části pozemku pod cyklostezkou. Geometrický plán bude před schválením Katastrálního úřadu v Třinci odsouhlasen zástupcem Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec, ze dne 12.10.2017 č.j. KRPT- 169874-2/ČJ-2017-070208:
- Na opěrné zdi a na propustku bude namontováno ochranné zábradlí se svislou výplní.
  - Stavba bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
  - Před samotnou realizací stavby je nutno předložit příslušnému správnímu úřadu (Městský úřad Jablunkov, odbor dopravy) návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, který vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Silniční správní úřad návrh přechodné úpravy projedná s Policií České republiky, dopravním inspektorátem v Třinci.
14. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Jablunkov, odboru ŽP a zemědělství ze dne 13.11.2017 č.j. MEJA 17564/2017, SPI 2427/2017/ŽP ŽP:
- a) Vlastník stavby je povinen ve veřejném zájmu dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit je proti škodám způsobených vodou.
  - b) V rámci stavby musí být veškeré materiály a vybavení staveniště umístěno tak, aby při zvýšených průtocích ve vodním toku nemohlo dojít k jejich odplavení.
  - c) Při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem či ropnými úkapy.
  - d) Vlastník stavby má povinnost dbát o údržbu stavby tak, aby ani při nebezpečí povodně nebo při povodni neohrožovala plynulý odtok povrchových vod.
  - e) Stavebník ponese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jeho majetku před povodněmi.
  - f) Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
  - g) Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
  - h) Vlastník staveb a zařízení v korytech vodních toků je povinen odstraňovat předměty zachycené či ulpělé na těchto stavbách a zařízeních a nakládat s nimi podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
  - i) Budou splněny podmínky správce povodí – Povodí Odry, s. p. ze dne 29.9.2017 zn.: 14968/923/2/831/2017.
15. Budou splněny podmínky správce povodí – Povodí Odry, s. p. ze dne 25.4.2017 zn.: 04395/921/3.402/17-Hý :
- Opevnění mostu a gabionová stěna musí plynule navazovat na stávající koryto vodního toku.
  - Zábradlí na gabionové opěrné zdi bude provedeno jako rozebíratelné z důvodu přístupu k toku.
  - Požadujeme provedení pružného opevnění před a za dlažbou (opevnění břehu VT Lomná) v místě křížení toku novou lávkou.
  - Vyústění dešťové kanalizace cca v ř. km 11,100 vodního toku (dle TPE) nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta vodního toku.
  - Zahájení prací musí být oznámeno Vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Odry tel. č. 596 612 222, e-mail: [dispecer@pod.cz](mailto:dispecer@pod.cz) a přímému správci vodního toku (VHP Český Těšín) tel. č. 558 731 744, e-mail: [cesky.tesin.vhp@pod.cz](mailto:cesky.tesin.vhp@pod.cz) a to nejméně s týdenním předstihem.
  - Při stavbě musí být dodržena ustanovení TNV 75 21 02 a 75 21 03 a ČSN 75 21 30.
  - Opevnění musí být plynule navázáno na stávající břehovou linii.
  - Případné změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s Povodím Odry, s. p.
  - Před zahájením prací Povodí Odry s. p. požaduje umístit nornou stěnu pro zachycení plovoucích ropných látek, místo určí správce toku.
  - Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu a předán protokolárně pracovníkovi Povodí Odry s.p.

- Souhlas ke vstupu na pozemky a uzavření příslušné smlouvy bude projednán s Odborem majetkovým našeho státního podniku, v případě neuzavření smluvního vztahu nelze toto vyjádření považovat za souhlas se vstupem na pozemky v našem vlastnictví nebo užívání.
  - Správce povodí – Povodí Odry, s. p. neponese žádnou zodpovědnost za případné škody na stavbě a během následného provozu, a to vlivem povodňových průtoků či ledových jevů.
16. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření správce vodního toku - Lesů České republiky, s. p., Správa toků – Oblast povodí Odry ze dne 11.10.2017 č. j. LCR951/004591/2017:
- Při provádění stavebních prací nebude zasaženo do koryta vodního toku a po dokončení prací bude správce toku přizván k převzetí pozemků.
17. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Lesů České republiky, Lesní správy Jablunkov ze dne 10.11.2016 zn.: LČR111/000399/2016:
- Stavba bude provedena v souladu s platnou legislativou.
  - Pokud budou k příjezdu ke stavbě použity stávající lesní komunikace, hospodářské sjezdy a brody v řece Lomné, tyto nesmí být nadměrně zatěžovány ani jinak poškozovány, na těchto komunikacích nesmí být omezen provoz v rámci lesního hospodaření. V případě poškození komunikace bude ze strany Lesů České republiky, s. p. požadováno uvedení do původního stavu nebo jiná kompenzace škody.
  - V případě nutnosti kácení dřevin v rámci provádění stavby bude tato záležitost předem řešena s revírníkem LČR, s. p.
  - V případě dotčení lesních pozemků a pozemků vedených v KN jako ostatní plocha s ochranným kódem PUPFL, musí být dodrženy zákonné postupy dle lesního zákona, a to vydáním příslušných rozhodnutí o dočasném odnětí PUPFL a následně trvalém odnětí PUFL.
  - Dále musí být řešena kompenzace škod dle vyhlášky č. 55/1999 Sb., formou znaleckého posudku.
  - Majetkoprávní vztah k dotčeným částem pozemků s právem hospodařit pro LČR, s. p. musí být ošetřen nájemní smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to před vydáním stavebního povolení, dále nájemní smlouvou pro období provádění příprav a provádění stavby. Po ukončení stavby musí být dotčené části pozemků geometricky zaměřeny a dále tato skutečnost ošetřena smlouvou o zřízení věcného břemene.
  - V případě dotčených ploch, které budou i nadále souběžně používány lesní technikou je nutno stavbu cyklostezky této podmínce technicky přizpůsobit, např. zesílením konstrukčních vrstev, použitím odpovídajících materiálů apod.
  - Je nutné zachovat příjezd k brodům přes řeku Lomnou.
  - Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Jablunkov upozorňuje na skutečnost, že nebude hradit ani odstraňovat škody na pozemcích s právem hospodařit pro LČR, s. p., které mohou vzniknout v důsledku provádění lesnické činnosti na tělese cyklostezky či při jejím užívání.
  - Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Jablunkov nebudou v budoucnu zajišťovat prioritní údržbu ani úklid trasy cyklostezky, např. v případě pádu stromů, větví atd. Za údržbu sjízdnosti cyklostezky a zajištění bezpečnosti jejího okolí bude zodpovídat vlastník cyklostezky.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SCHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm ze dne 3.10.2016 č.j. 03087/BE/2016-002:
- a) Zásah do břehu a potoka Lomná nesmí být realizován v období od března do července příslušného roku.
  - b) Před zásahem do vodního prostředí (i nepřímo při realizaci stavby) bude proveden záchranný odlov ryb a jejich transfer mimo prostor ohrožení. Zásah do vodního toku provádět v souladu s podmínkami dle výjimky pro vranku pruhoploutvou obsažené ve správním řízení č. spisu S676BE2013.



- c) Před prováděním zásahu do břehu a potoka Lomná položit na dno potoka panely a pohyb těžkých mechanismů zajistit po těchto panelech.
  - d) Stavbu drátokamenných košů na břehu potoka a hloubení spáry pro patu opevnění provádět na sucho při ohrazování tak, aby byl minimalizován zákal pod profilem staveniště.
  - e) V gabionové zdi uložit ve spodní části velké kameny.
  - f) Při ukládání kamenné rovnaniny provést volnější uložení kamenných prvků tak, aby její líc nebyl vyrovnaný a vyklínovaný.
  - g) Pro zpevnění břehových částí bude použitý neopracovaný přírodní kámen – pískovec.
  - h) Všechny betonové části mostní konstrukce budou obloženy přírodním kamenem – pískovcem.
  - i) Práce je nutné provádět s maximálním ohledem k okolní přírodě a nejlépe v období sucha tak, aby nedocházelo k poškozování ploch použitou technikou.
  - j) Při provádění prací v blízkosti dřevin je nutné respektovat jejich ochranná pásma.
  - k) Všechny výkopy budou pravidelně kontrolovány a spadlí obratlovci (ježci, žáby apod.) musí být okamžitě vypuštěni do okolí. Hluboké výkopy, do nichž nebude možno vstupovat a kde se bude zdržovat voda, musí být zabezpečeny proti pádu živočichů.
  - l) Při všech terénních úpravách pozemků dotčených stavbou, v průběhu realizace stavby a při závěrečných terénních úpravách nebude stavebník upravovat okolní terén a nebude používat odtěženou zeminu k úpravám okolního terénu.
  - m) Stavebník musí účinně zamezit výskytu nepůvodních druhů rostlin – např. křídlatky japonské, netýkavky žláznaté atd.
  - n) Po provedení prací bude z místa stavby odklizen neupotřebený materiál.
  - o) Pod mostem budou v obložení ponechané výklenky pro hnízdění ptáků (skorec vodní, konipas horský) nebo umístěné budky vhodné k hnízdění uvedených ptáků.
19. Právnícká osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a dále také každý, při jehož činnosti vzniká odpad, jsou povinni nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, a to především:
- Dodržovat hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů.
  - Odpady zařadit podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů tj. vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění, důsledně je třídit, zabezpečit je před nežádoucím únikem ohrožujícím životní prostředí a zajistit jejich přednostní využití.
  - Ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 zákona o odpadech a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.
20. Veškeré odpady budou předány pouze oprávněné osobě provozující schválené zařízení k využívání odpadů, sběru nebo výkupů odpadů, případně odstraňování odpadů, a to v souladu s provozním řádem tohoto zařízení; Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.
21. Původci odpadů jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.
22. V rámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
23. S veškerými nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.
24. Vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy.
25. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí.
26. Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební



- činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
27. S přebytečnou zemínou, vzešlou z výkopku při provádění daného záměru, která nemůže být využita ve svém přirozeném stavu v místě stavby je nutno nakládat jako s odpadem dle zákona o odpadech a v souladu s Vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
28. Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
- Vzhledem k tomu, že realizaci stavby dojde k zásahu do tělesa pozemní komunikace, bude se jednat o zvláštní užívání silnice a silničního pomocného pozemku. Z daného důvodu je třeba v dané věci vydat povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jelikož zvláštní užívání ovlivní bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie. Příslušným silničním správním úřadem je MěÚ Jablunkov, odbor dopravy. Příslušný silniční správní úřad MěÚ Jablunkov, odbor dopravy na základě žádosti vydá rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích pro provádění stavebních prací na silničním pozemku. V případě užití přechodného dopravního značení je nutno požádat zdejší odbor dopravy o vydání stanovení přechodného dopravního značení. Stanovení vydá zdejší odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie, dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
  - V případě umístění nového dopravního značení a jeho změny bude vydáno před uvedením stavby do provozu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Provedení dopravního značení dle stanovení místní úpravy bude zkontrolováno při kolaudaci stavby. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
29. Zhotovitel stavby povede stavební deník.
30. Stavba bude dokončena ve lhůtě do 31. prosince 2018.
31. Stavba bude polohopisně a výškopisně zaměřena v souřadnicovém systému JTSK v souřadnicích x, y, z k pevným bodům tak, aby byly použitelné pro tvorbu grafické databáze.
32. Stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník písemně u speciálního stavebního úřadu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby a geometrický plán. Speciální stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Účastníkem řízení podle § 27 odstavec 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), je Obec Horní Lomná, se sídlem Horní Lomná 44, 739 91 Jablunkov, zastoupena starostou obce Tomášem Gruszkou, IČ: 00535974.

**Odůvodnění:**

Dne 18.9.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 22.5.2017 pod č.j. ÚPSŘ/2901/2016/Ja.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 31.10.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Žádost byla doložena těmito stanovisky, vyjádření a doklady:

- vyjádřením z hlediska územního plánu o podmínkách využívání území a změn jeho využití MěÚ Jablunkov, odboru ÚPSR ze dne 21.12.2016 č.j. MEJA 21312/2016,
- závazným stanoviskem HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek – Místek ze dne 1.12.2017 zn.: HSOS-13152-2/2017,
- stanoviskem KHS Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě ze dne 28.7.2016 č. j.: KHSMS 38306/2016/FM/HOK,
- sdělením k záměru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 31.10.2016 č.j. MSK 69128/2016,
- závazným stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SCHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm ze dne 3.10.2016 č.j. 03087/BE/2016-002,
- stanoviskem – posouzením vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SCHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm ze dne 24.10.2016 č.j. 4731/BE/2016,
- koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Jablunkov, odboru ŽP a zemědělství ze dne 13.11.2017 č.j. MEJA 17564/2017, SPI 2427/2017/ŽP ŽP,
- rozhodnutím – dočasné odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa ze dne 17.10.2017 č.j. MEJA 16038/2017, SPI 2789/2016/ŽP,
- stanoviskem Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec, ze dne 12.10.2017 č.j. KRPT- 169874-2/ČJ-2017-070208,
- vyjádřením obce Horní Lomná ze dne 23.3.2017 zn.: 96/2017,
- vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 9.4.2016 č.j.: 579907/16,
- souhlasem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 13.5.2017 zn.: 045/17uh a sdělením ze dne 19.10.2017 zn.: 260/17uh,
- sdělením o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.11.2017 zn.: 0100841527, ze dne 29.11.2017 zn.: 0100841529, ze dne 29.11.2017 zn.: 0100841531 a ze dne 29.11.2017 zn.: 0100841537,
- souhlasem ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.10.2017 zn.: 1087196815,
- stanoviskem o existenci plynárenského zařízení GridServices, s.r.o. ze dne 30.3.2017 zn.: 5001474266,
- vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 1.3.2017 zn. 2/2017/05266/Koc,
- stanoviskem správce povodí a správce vodního toku – Povodí Odry, s. p., ze dne 25.4.2017 zn.: 04395/921/3.402/17-Hý,
- vyjádřením správce vodního toku - Lesů České republiky, s. p., Správy toků – Oblast povodí Odry ze dne 11.10.2017 č. j. LCR951/004591/2017,
- vyjádřením ke stavebnímu řízení Lesů České republiky, Lesní správy Jablunkov ze dne 10.11.2016 zn.: LČR111/000399/2016 a ze dne 20.2.2017 zn.: LČR111/000142/2017,
- vyjádřením Obce Dolní Lomná ze dne 22.2.2016 zn.: 147/230/2016 k existenci vodovodních a kanalizačních sítí,

- stanoviskem k projektové dokumentaci NIPÍ bezbariérové prostředí o.p.s., středisko Frýdek – Místek ze dne 16.10. 2017 zn.: 133170067,
- smlouvami o právu k provedení stavby – Antonín Martynek, Radek Mikula, Jan Wodecki a Jana Wodecká, Milada Kandová, Eva Vasilová, Zdenka Martynková, Jan Martynek, Jan Sobol, Marie Di-Giustová, Pavel Krzyžanek, Olga Krzyžanková a Xuan Hai Dinh,
- smlouvou o souhlasu s umístěním stavby a vstupem na pozemek, č. smlouvy AOPK: PO 09/SVSL/16 – 10075/SVSL/16/AOPK,
- smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8/2017/111,
- projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Kawulokem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT – 1102959 a Ing. Jiřím Sklenářem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT – 1102386.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona, ze kterého vyplývá, že účastníkem stavebního řízení je stavebník a dále osoba, která je vlastníkem pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Správní orgán je povinen podle ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení. Stavební úřad uvádí, že v daném případě jsou účastníky řízení: stavebník, tj. obec Horní Lomná, dále obec Dolní Lomná, Lesy České republiky, s. p., Milada Kandová, Jan Wodecki, Jana Wodecká, Eva Vasilová, Marie Di-Giustová, Jan Martynek, Zdenka Martynková, Jan Sobol, Pavel Krzyžanek, Olga Krzyžanková, Antonín Martynek, Radek Mikula, Xuan Hai Dinh, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Povodí Odry, státní podnik, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Radomír Prus, Město Bohumín, Milan Friedel, Miluše Friedlová a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. parc. č.: 2495/1, 2167, 2124/20, 2124/11, 2124/10, 2128/9, 2128/8, 2128/7, 2128/6, 2128/5, 2128/15, 2128/13, 2128/10, 2128/11, 2128/16, 2128/12, 2494/3, 2494/4 v katastrálním území Horní Lomná 1445/1 a parc. č.: 2171/1, 2174/11, 2171/2, 2563/1, 2494/1 v katastrálním území Dolní Lomná.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, § 16 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. V řízení bylo ověřeno, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Řízení dále prokázalo, že při dodržení projektu stavby, ověřeného ve stavebním řízení, nebudou uskutečněním stavby ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Dle územního plánu obce Dolní Lomná se pozemky parc. č. 2172 a 2563/4 nacházejí v nezastavěném území obce Dolní Lomná. Podle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze mimo jiné umísťovat v nezastavěném území stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky.

Dle územního plánu obce Horní Lomná se část pozemku parc. č. 2128/1 nachází v zastavěném území – ploše RI – individuální rekreace, část pozemku je v nezastavěném území. Ostatní pozemky parc. č. 1445/2, 1447, 1448/2, 2124/3, 2124/4, 2124/5, 2124/7, 2124/8, 2124/9, 2124/12, 2128/2, 2128/4, 2131/1, 2157/1, 2157/2, 2158/2, 2163, 2165/1, 2165/2, 2166, 2496,

2563/2, 2563/3, 2571, 2572, 2574/2 se nachází v nezastavěném území obce. V zastavěném území obce Horní Lomná je přípustná technická a dopravní infrastruktura, v nezastavěném území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze mimo jiné umísťovat stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky.

Územní plán obce Dolní Lomná (dále jen ÚP) byl vydán Obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) č. 3/1998 dne 4.9.1998 usnesením zastupitelstva obce, účinnost dnem 1.10.1998. Změna č. 1 ÚP vydána OZV č. 2/2000 dne 18.9.2000 usnesením zastupitelstva obce, účinnost dnem 4.10.2000. Tato vyhláška č. 2/2000 ruší v plném rozsahu vyhlášku č. 3/1998 o regulativech územního rozvoje obce Dolní Lomná. Zastavěné území obce bylo nově vymezeno v rámci Změny č. 4 ÚP a bylo vydáno formou Opatření obecné povahy (dále jen OOP) usnesením zastupitelstva obce 31.1.2008, účinnost dnem 17.2.2008. Změna č. 5 ÚP byla vydána formou OOP č. 1/2010 usnesením zastupitelstva obce 31.3.2010, účinnost dnem 27.4.2010. Změna č. 6 ÚP byla vydána formou OOP usnesení zastupitelstva obce dne 19.12.2011, účinnost dnem 5.1.2012. Změna č. 7 ÚP byla vydána formou OOP usnesením zastupitelstva dne 26.6.2012, účinnost dnem 12.7.2012 a změna č. 8 vydána formou OOP usnesením zastupitelstva dne 30.4.2014, účinnost dnem 15.5.2014. Územní plán obce Dolní Lomná a jeho změny jsou v souladu s cíli a záměry územního plánování.

Územní plán Horní Lomná vydaný Obecně závaznou vyhláškou usnesením zastupitelstva obce Horní Lomná dne 2.6.2016, účinnost dnem 17.6.2016 je v souladu s cíli a záměry územního plánování.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4.2.2011. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu od 1.11.2017 do 3.11.2017. Účastníci řízení této možnosti nevyužili.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru dopravy a chytrého regionu, podáním učiněným u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Renata Niedobová v. r.  
vedoucí odboru územního plánování  
a stavebního řádu

Za správnost vyhotovení  
Bc. Kristina Janiczková

**Příloha pro stavebníka:**

ověřená projektová dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 22.11.2017.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. (Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Rozhodnutí musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

**Jednotlivě obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Horní Lomná, IDDS: bzdar2p

sídlo: Horní Lomná č.p. 44, 739 91 Jablunkov

Obec Dolní Lomná, IDDS: 3nbbi5p

sídlo: Dolní Lomná č.p. 164, 739 91 Jablunkov

**Veřejnou vyhláškou**

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr

sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Milada Kandová, Rudé armády č.p. 2964/14b, Hranice, 733 01 Karviná 1

Jan Wodecki, Ruská č.p. 1772/5, Nové Město, 735 06 Karviná 6

Jana Wodecká, Ruská č.p. 1772/5, Nové Město, 735 06 Karviná 6

Eva Vasilová, Pstruží č.p. 129, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Marie Di-Giustová, Podpuklí č.p. 238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Jan Martynek, Horní Lomná č.p. 78, 739 91 Jablunkov

Zdenka Martynková, Horní Lomná č.p. 78, 739 91 Jablunkov

Jan Sobol, Horní Lomná č.p. 99, 739 91 Jablunkov

Pavel Krzyžanek

trvalý pobyt: Horní Lomná č.p. 70, 739 91 Jablunkov

Olga Krzyžanková, Kolonie č.p. 1898/5a, 737 01 Český Těšín 1

Antonín Martynek, Horní Lomná č.p. 69, 739 91 Jablunkov

Radek Mikula, Horní Lomná č.p. 143, 739 91 Jablunkov

Xuan Hai Dinh, Lidická č.p. 543, Lyžbice, 739 61 Třinec 1

Radomír Prus, Jana Palacha č.p. 538, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1

Město Bohumín, IDDS: u3kbfuf

sídlo: Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1

Milan Friedel, Jablunkov č.p. 564, 739 91 Jablunkov

Miluše Friedlová, Jablunkov č.p. 564, 739 91 Jablunkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. parc. č.: 2495/1, 2167, 2124/20, 2124/11, 2124/10, 2128/9, 2128/8, 2128/7, 2128/6, 2128/5, 2128/15, 2128/13, 2128/10, 2128/11, 2128/16, 2128/12, 2494/3, 2494/4 v katastrálním území Horní Lomná 1445/1 a parc. č.: 2171/1, 2174/11, 2171/2, 2563/1, 2494/1 v katastrálním území Dolní Lomná.

dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v

sídlo: 30. dubna č.p. 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

HZS Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive

sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, 738 02 Frýdek-Místek 12

MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ - orgán státní správy lesů, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

MěÚ Jablunkov odbor ŽPaZ - vodoprávní úřad, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

MěÚ Jablunkov, odbor dopravy, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ - odpadové hospodářství, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

MěÚ Jablunkov, odbor vnitra a živnostenského úřadu - se žádostí o vyvěšení rozhodnutí

Obecní úřad Horní Lomná - se žádostí o vyvěšení rozhodnutí

Obecní úřad Dolní Lomná - se žádostí o vyvěšení rozhodnutí